

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN – SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO – ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN – SÜDTIROL

Südtiroler  
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria  
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroi

GESUNDHEITSBEZIRK  
MERAN

COMPRESORIO SANITARIO  
DI MERANO

# GENERE E SALUTE MENTALE IN ETA' EVOLUTIVA

---

**Dott.ssa Donatella Arcangeli**

**ETA' EVOLUTIVA : fascia di  
intervento da 0 a 18 (21 anni)**

# **ETA' EVOLUTIVA : problematiche di genere diverse in funzione di fascia di eta' e tipo di disturbo**

# DIAGNOSI MULTIASSIALE (MAS secondo ICD-10)

<b>Asse I</b>	<b>Sindrome clinico psichiatrica</b>
<b>Asse II</b>	<b>Disturbi dello sviluppo</b>
<b>Asse III</b>	<b>Stadio dello sviluppo e quoziente di intelligenza</b>
<b>Asse IV</b>	<b>Sintomatologia fisica</b>
<b>Asse V</b>	<b>Condizioni psicosociali anomale associate</b>
<b>Asse VI</b>	<b>Valutazione globale del funzionamento psicosociale</b>

# **SALUTE MENTALE IN ETA' EVOLUTIVA : fasce di eta'**

- DA 0 A 3 ANNI**
- DA 3 A 6 ANNI**
- DA 6 A 11 ANNI**
- DA 11 A 14 ANNI**
- DA 14 A 18 (21 ANNI)**

# **GENERE E SALUTE MENTALE IN ETA' EVOLUTIVA : I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO**

- » **AUTISMO**
- » **ADHD**
- » **DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO**
- » **DISTURBO SPECIFICO DEGLI APPRENDIMENTI  
SCOLASTICI**
- » **DISTURBO DELLO SVILUPPO DELLA  
COORDINAZIONE**
- » **DISABILITA' INTELLETTIVA**
- » **DISTURBI DA TIC**

# GENERE E SALUTE MENTALE IN ETA' EVOLUTIVA : I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

- » **IN TUTTI I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO SONO COLPITI PIU' I ♂ DELLE ♀ IN UN RAPPORTO DI 3:4**
- » **I soggetti con disturbo del neurosviluppo hanno un aumentato rischio in adolescenza di sviluppare problemi di salute mentale.**
- » **COMORBIDITA' : in molti casi i disturbi del neurosviluppo si presentano in comorbidita' tra loro e in comorbidita' con disturbi psichiatrici (ansia, umore, DOC)**

# **GENERE E SALUTE MENTALE IN ETA' EVOLUTIVA : I DISTURBI PSICHIATRICI**

- » **ANSIA /ATTACCO DI PANICO**
- » **DISTURBI DEPRESSIVI**
- » **DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO**
- » **FOBIA SCOLARE /FOBIA SOCIALE**
- » **DISTURBO DA DISREGOLAZIONE DELL'UMORE DIROMPENTE**
- » **DISTURBI DEL COMPORTAMENTO**
- » **PSICOSI**
- » **DISTURBI DA ABUSO DI SOSTANZE**
- » **AUTOLESIONISMO**
- » **SUICIDALITA'**
- » **DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA'**
- » **DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE**

# **GENERE E SALUTE MENTALE : 0-3 ANNI**

**In questa fascia di eta' insorge l'AUTISMO.  
Rappresentazione di genere : 3:4 sono ♂  
Prevalenza : 1/100**

# GENERE E SALUTE MENTALE : 0-6 ANNI

In questa fascia di eta' insorgono:

- » ADHD
- » DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO
- » DISTURBO DELLO SVILUPPO DELLA COORDINAZIONE
- » DISABILITA' INTELLETTIVA
- » DISTURBI DA TIC
- » Disturbo oppositivo provocatorio

# GENERE E SALUTE MENTALE : 0-11 ANNI

In questa fascia di eta' insorgono:

- Disturbo degli apprendimenti scolastici,
- Disturbi di ansia( ♀ : ♂ )

# GENERE E SALUTE MENTALE :

## 11-14 aa

- Disturbi depressivi ( ♀ )
- Disturbi di ansia ( ♀ )
- Fobia scolare (prevalenza di genere in funzione del disturbo sottostante)
- Disforia di genere ( ♀ )
- Disturbi del comportamento alimentare ( ♀ )
- AUTOLESIONISMO ( ♀ )
- Disturbo ossessivo compulsivo ( ♂ )

# GENERE E SALUTE MENTALE :

## 14-18 aa

In questa fascia di eta' insorgono

- Suicidalita' ( ♀ : ♂ )
- DISTURBI DELLA CONDOTTA ( ♂ )
- Psicosi ( ♀ : ♂ )
- Disturbo bipolare ( ♂ )
- Disturbo borderline di personalita' ( ♂ )

# **GENERE E SALUTE MENTALE in eta' evolutiva**

- Il genere influenza la compromissione funzionale**
- Il genere influenza la prognosi e la aderenza al progetto terapeutico**
- La disforia di genere complica il tutto**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

---

**Dott.ssa Donatella Arcangeli**