


AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

ACP - Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture



Richtpreisverzeichnis für
TIEFBAUARBEITEN
Italienische Fassung

2023

Elenco prezzi informativi per
OPERE CIVILI NON EDILI
Versione italiana

Mit Beschluss Nr. 1161 vom 30/12/2019 der Landesregierung wurde die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) für die Aktualisierung, Ergänzung und Führung des Richtpreisverzeichnisses der Hoch- und Tiefbauarbeiten, sowie für die Verwaltung der allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen mittels einer Kooperationsvereinbarung mit der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen, vom 01/01/2020 bis 31/12/2023 beauftragt.

Inhaber der Richtpreisverzeichnisses ist die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV).

Con delibera n. 1161 del 30/12/2019 la Giunta Provinciale ha incaricato l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) dell'aggiornamento, integrazione e gestione degli Elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili, nonché delle disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) mediante convenzione di cooperazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Titolare degli elenchi prezzi è l'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP).

Für anfällige Hinweise, Bemerkungen oder
Verbesserungen

AOV - Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge

Südtiroler Straße 50
39100 BOZEN

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenturauftraege@provinz.bz.it

Per eventuali suggerimenti, note o rilievi

ACP - Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture

Via Alto Adige 50
39100 BOLZANO

Tel. 0471 414060 - Fax. 0471 414069
E-mail agenziaappalti@provincia.bz.it

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**Richtpreisverzeichnis
für Tiefbauarbeiten**
Italienische Fassung

**Elenco prezzi informativi
per opere civili non edili**
Versione italiana

2023

AOV - AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN
UND DIE AUFSICHT IM BEREICH
ÖFFENTLICHE BAU-, DIENSTLEISTUNGS-
UND LIEFERAUFTRÄGE

ACP - AGENZIA PER I PROCEDIMENTI
E LA VIGILANZA IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

INDICE

| CODICE | DESCRIZIONE | PAGINA |
|-------------|---|--------|
| 51.04.14.40 | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17 | MATERIALI EDILI RICICLATI [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.01 | RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.02 | RC-ghiaia 3/8 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.04 | RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.05 | RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.10 | RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.11 | RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.15 | RB-riciclato di calcestruzzo [CAM]..... | 8 |
| 51.04.17.20 | RA Granulato di asfalto [CAM]..... | 8 |
| 54.05.01.02 | Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo [CAM]..... | 8 |
| 54.10.05 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERF | 9 |
| 54.10.05.20 | Fornitura e posa in opera di ghiaione [CAM]..... | 9 |
| 54.10.05.25 | Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali anticapillari [C/ | 9 |
| 54.10.05.30 | Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di op | 9 |
| 54.10.05.31 | Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di op | 9 |
| 54.16.04 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE [| 9 |
| 54.16.04.01 | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base [CAM]..... | 9 |
| 54.16.04.05 | Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristrett | 10 |
| 54.16.04.10 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo im | 10 |
| 54.16.04.15 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo im | 10 |
| 54.16.04.20 | Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione [CAM]..... | 10 |
| 54.27.05 | FORNITURA E POSA DI MATERIALE RICICLATO [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.01 | Fornitura e posa in opera RM-sabbia 0/4, 0/6mm [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.04 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.15 | Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.20 | Fornitura e posa in opera RA Granulato di asfalto [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.26 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.27 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 8/16 mm [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.28 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 16/32 mm [CAM]..... | 11 |
| 54.27.05.29 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 0/15 mm [CAM]..... | 11 |
| 58.03.02.50 | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM]..... | 11 |

2023

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO (EUR) |
|-------------|---|------|--------------|
| 51.04.14.40 | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] Fornitura di calcestruzzo con materiale riciclato [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi DM 11 ottobre 2017", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2] | | |
| A | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 138,39 |
| B | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 153,57 |
| C | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 153,57 |
| D | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 161,54 |
| E | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 164,70 |
| 51.04.17 | MATERIALI EDILI RICICLATI [CAM] MATERIALI EDILI RICICLATI Il materiale riciclato deve corrispondere alle norme qualitative della Provincia Autonoma di Bolzano. Ai materiali naturali vanno sempre preferiti materiali riciclati, qualora soddisfino i requisiti tecnici e di legge. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] | | |
| 51.04.17.01 | RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM] RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM] | m3 | 4,91 |
| 51.04.17.02 | RC-ghiaia 3/8 mm [CAM] RC-ghiaia 3/8 mm [CAM] | m3 | 4,19 |
| 51.04.17.04 | RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM] RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM] | m3 | 6,22 |
| 51.04.17.05 | RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] | m3 | 6,00 |
| 51.04.17.10 | RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] | m3 | 12,30 |
| 51.04.17.11 | RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM] RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM] | m3 | 12,30 |
| 51.04.17.15 | RB-riciclato di calcestruzzo [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo [CAM] | | |
| A | RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm [CAM] | m3 | 12,43 |
| B | RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm; 0/63 mm [CAM] RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm; 0/63 mm [CAM] | m3 | 13,36 |
| 51.04.17.20 | RA Granulato di asfalto [CAM] RA Granulato di asfalto [CAM] | | |
| A | RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM] RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM] | m3 | 5,69 |
| 54.05.01.02 | Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo [CAM] Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo, per l'esecuzione di rilevati e rinterri. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e | | |

2023

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO (EUR) |
|-------------|--|------|--------------|
| | per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] | | |
| A | frantumazione a una pezzatura da 0/60 fino a 0/120 [CAM] Frantumazione a una pezzatura da 0/60 fino a 0/120 [CAM] | m3 | 9,68 |
| B | vagliatura fino a 3 granulometrie diverse [CAM] Vagliatura fino a 3 granulometrie diverse [CAM] | m3 | 7,68 |
| C | Frantumazione e vagliatura in combinazione ino a 3 granulometrie diverse [CAM] Frantumazione e vagliatura in combinazione ino a 3 granulometrie diverse [CAM] | m3 | 12,54 |
| 54.10.05 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI [CAM] FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI Nei prezzi unitari è compresa la fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclo, documentato dal relativo certificato di laboratorio, lo scaricamento sul luogo dell'impiego, lo spianamento a strati paralleli ed il costipamento come prescritto dalle norme tecniche per i sottofondi stradali. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] | | |
| 54.10.05.20 | Fornitura e posa in opera di ghiaione [CAM] Fornitura, posa in opera e spianamento di ghiaione (di primo impiego e/o di riciclo) per formazione di sottofondi ai letti di magrone o per formazione di strati drenanti, come prescritto dalle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali. [CAM] | m3 | 25,99 |
| 54.10.05.25 | Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali anticapillari [CAM] Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali di primo impiego e/o di riciclo anticapillari aventi le caratteristiche previste dalle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali. Sono compresi l'onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il costipamento meccanico secondo le Direttive tecniche per i rilevati e rinterri ed ogni altro magistero. [CAM] | m3 | 32,50 |
| 54.10.05.30 | Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di opere e per rilevati sensibili a cedimenti - non resistente al gelo [CAM] Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di opere e per rilevati sensibili a cedimenti sotto fondazioni, rilevati e rinterri, non resistente al gelo, Ev1>100MN/m2 ed Ev2>200MN/m2 (dopo 72h). Il materiale deve corrispondere alle esigenze richieste dalle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali e dalle linee guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali edili riciclati. [CAM] | m3 | 56,05 |
| 54.10.05.31 | Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di opere e per rilevati sensibili a cedimenti - resistente al gelo [CAM] Fornitura e posa in opera di materiale riciclato 0/63 stabilizzato a cemento per riempimenti di opere e per rilevati sensibili a cedimenti sotto fondazioni, rilevati e rinterri, resistente al gelo, Ev1>100MN/m2 ed Ev2>200MN/m2 (dopo 72h). Il materiale deve corrispondere alle esigenze richieste dalle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali e dalle Linee guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali edili riciclati. [CAM] | m3 | 64,31 |
| 54.16.04 | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE [CAM] FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] | | |
| 54.16.04.01 | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di | | |

2023

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO (EUR) |
|-------------|--|------|--------------|
| | base [CAM] Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclo ed esecuzione di strati di base secondo le Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali. [CAM] | | |
| A | spessore finito: 20 cm [CAM] spessore finito: 20 cm [CAM] | m2 | 6,67 |
| B | spessore finito: 40 cm [CAM] spessore finito: 40 cm [CAM] | m2 | 12,32 |
| C | spessore finito: 50 cm [CAM] spessore finito: 50 cm [CAM] | m2 | 15,43 |
| D | a volume in opera [CAM] a volume in opera [CAM] | m3 | 30,65 |
| E | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | 15,43 |
| 54.16.04.05 | Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta [CAM] Ripristino di strati di base (materiale di primo impiego e/o di riciclo) in scavi a sezione ristretta secondo le Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali e dalle Linee guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali edili riciclati. [CAM] | | |
| A | spessore finito: 20 cm [CAM] spessore finito: 20 cm [CAM] | m2 | 7,65 |
| B | spessore finito: 40 cm [CAM] spessore finito: 40 cm [CAM] | m2 | 14,69 |
| C | spessore finito: 50 cm [CAM] spessore finito: 50 cm [CAM] | m2 | 17,44 |
| D | a volume in opera [CAM] a volume in opera [CAM] | m3 | 35,08 |
| E | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | 18,54 |
| 54.16.04.10 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale [CAM] Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale. [CAM] | | |
| A | spessore finito: 5 cm [CAM] spessore finito: 5 cm [CAM] | m2 | 3,93 |
| B | a volume in opera [CAM] a volume in opera [CAM] | m3 | 55,83 |
| C | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | 28,21 |
| 54.16.04.15 | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per raccordi altimetrici di strati di base [CAM] Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per raccordi altimetrici di strati di base secondo le Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali e dalle Linee guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali edili riciclati. [CAM] | | |
| A | a volume in opera [CAM] a volume in opera [CAM] | m3 | 37,84 |
| B | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | 22,42 |

2023

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO (EUR) |
|-------------|---|------|--------------|
| 54.16.04.20 | Fornitura e posa in opera di massiciata di fondazione [CAM] Fornitura e posa in opera di massiciata di fondazione costituita da ghiaia-ghiaione di pezzatura 35/120 mm (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per strati di fondazione sotto opere d'arte. [CAM] | | |
| A | spessore finito: 15 cm [CAM] spessore finito: 15 cm [CAM] | m2 | 4,80 |
| B | spessore finito: 25 cm [CAM] spessore finito: 25 cm [CAM] | m2 | 7,21 |
| C | spessore finito: 30 cm [CAM] spessore finito: 30 cm [CAM] | m2 | 9,30 |
| D | a volume in opera [CAM] a volume in opera [CAM] | m3 | 30,01 |
| E | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | 18,49 |
| 54.27.05 | FORNITURA E POSA DI MATERIALE RICICLATO [CAM] FORNITURA E POSA DI MATERIALE RICICLATO Il materiale riciclato deve essere conforme alle norme qualitative della Provincia Autonoma di Bolzano. Non è consentito l'utilizzo dei materiali edili riciclati in zone di rispetto per le acque. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] | | |
| 54.27.05.01 | Fornitura e posa in opera RM-sabbia 0/4, 0/6mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-sabbia 0/4, 0/6mm [CAM] | m3 | 19,13 |
| 54.27.05.04 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] | m3 | 21,29 |
| 54.27.05.15 | Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo [CAM] Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo [CAM] | | |
| A | Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm [CAM] | m3 | 30,00 |
| B | Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo 0/56;0/63 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RB-riciclato di calcestruzzo 0/56;0/63 mm [CAM] | m3 | 29,73 |
| 54.27.05.20 | Fornitura e posa in opera RA Granulato di asfalto [CAM] Granulato di asfalto riciclati RA Fornito con formulario rifiuti e autorizzazione al recupero a parte dell'agenzia per ambiente. [CAM] | | |
| A | Fornitura e posa in opera RA Granulato di asfalto 0-30 mm [CAM] Granulato di asfalto riciclati RA Fornito con formulario rifiuti e autorizzazione al recupero a parte dell'agenzia per ambiente. [CAM] | m3 | 22,10 |
| 54.27.05.26 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] | m3 | 27,40 |
| 54.27.05.27 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 8/16 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 8/16 mm [CAM] | m3 | 27,40 |
| 54.27.05.28 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 16/32 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 16/32 mm [CAM] | m3 | 27,40 |
| 54.27.05.29 | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 0/15 mm [CAM] Fornitura e posa in opera RM-ghiaia lavata 0/15 mm [CAM] | m3 | 30,47 |
| 58.03.02.50 | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con materiale riciclato; [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, | | |

2023

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO (EUR) |
|--------|---|------|--------------|
| | per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi DM 11 ottobre 2017", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2] | | |
| B | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 183,85 |
| F | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 197,24 |
| G | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 197,24 |
| H | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 209,57 |
| I | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | m3 | 212,64 |