

Tabella 3.10 - Protesi d'anca primarie per tipo di protesi e tipologia di profilassi antibiotica - P. A. Bolzano anni 2010 - 2019 - aggiornato al 31 dicembre 2019

Profilassi Antibiotica	Tipo di protesi			Totale complessivo	%
	Totale	Parziale	Protesi da rivestimento		
Cefotaxima (Claforan)	4.484	421	11	4.916	41,4
Cefuroxima (Curoxim)	2.958	814	15	3.787	31,9
Cefazolina (Cefamezin)	2.042	501	-	2.543	21,4
Ceftriaxone (Rocefin)	96	10	-	106	0,9
Levofloxacina (Levoxacin)	63	8	-	71	0,6
Vancomicina (Vancocina)	40	19	1	60	0,5
Ceftadizima (Glazydim)	19	2	-	21	0,2
Ampicillina (Amplital)	9	10	-	19	0,2
Ceftizoxina (Eposerin)	15	1	-	16	0,1
Teicoplanina (Targosid)	14	1	-	15	0,1
Gentamicina (Gentalyn, Gentomil, Megental)	6	1	-	7	0,1
Cefamandolo (Mandokef, Cedol, Kezolin)	4	1	-	5	0,0
Pefloxacina (Peflox)	4	-	-	4	0,0
Cefepine (Cepimex)	1	-	-	1	0,0
Altro	250	60	-	310	2,6
Totale complessivo	10.005	1.849	27	11.881	100,0

Fonte: Registro delle protesi articolari della Provincia Autonoma di Bolzano

Nota:

* non disponibili le informazioni delle strutture utilizzanti RADAR per la rilevazione del dato

www.provincia.bz.it/salute-benessere/osservatorio-salute/

Registri di patologia - Protesi d'anca

Elaborazioni a cura dell'Osservatorio per la salute - 05.06.2020