

Corrispondenza della classificazione degli habitat con altri sistemi

ORLI, ALTE ERBE, ARBUSTETI, ARBUSTI NANI	Natura 2000	Checklist degli habitat dell'Alto Adige	Corine	Eunis
Orli e radure erbacee termo-mesofile (<i>Trifolio-Geranietea sanguinei</i>)	non sono previsti codici specifici per questi tipi di vegetazione che, di volta in volta, potranno essere inglobati nelle formazioni prative e del bosco adiacente, anche per motivi cartografici di scala	51100	34.4	E5.2
Orli igrofilii (<i>Calystegietalia sepium</i>)	situazioni non troppo degradate sono riferibili a 6430	51200	37.71 (p.p.)	E5.4
Ripari sottorocchia frequentati da ungulati (<i>Erysimo-Hackelion</i>)	nessuna corrispondenza	52100	nessuna corrispondenza	nessuna corrispondenza
Radure e schiarite boschive (<i>Epilobietea angustifolii</i>)	nessuna corrispondenza. Alcune situazioni sono assimilabili ai megaforbieti (6430)	53000	31.87 (pro maxima parte)	E5.3
Alte erbe igrofile (<i>Filipendulenion</i>)	popolamenti riferibili quasi sempre (ad eccezione di situazioni più nitrofile e disturbate) ai megaforbieti (6430)	54100	Corine: 37.1 (pro maxima parte)	E5.41, E5.42
Alte erbe e megaforbieti subalpini (<i>Adenostylion alliariae</i>)	corrispondenza completa con 6430	54200	37.81	E5.5
Arbusteti: siepi, mantelli, preboschi (<i>Prunetalia, Sambuco-Salicion capreae</i>)	in senso stretto non vi è una diretta corrispondenza, ma alcune situazioni, con ginepro e rose selvatiche, si possono ricondurre a espressioni di 5130	55100, 55200, 55300	31.81 (<i>Prunetalia</i>), 31.872 (<i>Sambuco-Salicion</i>), 31.88 (formazioni a <i>Juniperus communis</i>)	F3.1
Saliceti palustri a <i>Salix cinerea</i> (<i>Salicion cinereae</i>)	in senso stretto non vi è corrispondenza diretta. Alcuni stadi maturi con ontano nero potrebbero essere associati a 91E0*	55400	44.92	F9.2
Saliceti subalpini (<i>Alnion viridis</i> p.p.)	corrispondenza sostanziale e completa con 4080	55500	31.62	F2.32
Mughete di substrati carbonatici o silicatici (<i>Erico-Pinion mugo</i> p.p., <i>Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae</i>)	corrispondenza con 4070* per gli aspetti basifili ricchi di rododendro irsuto e con 4060 per le mughete silicatiche	55610, 55620	31.47 p.p., 31.48, 31.42 p.p.	F2.4
Mughete di torbiera alta (<i>Pinetum rotundatae</i> e/o <i>Pino mugo-Sphagnetum</i>)	corrispondenza con 91D0*	55630	44.A3	G3.E1
Arbusteti subalpini subigrofilii a ontano verde (<i>Alnetum viridis</i>)	nessuna corrispondenza esplicita. Come segnalato nel manuale italiano, si potrà utilizzare 4060 nelle situazioni miste con rododendro ferrugineo o 4080 in quelle miste con salici	55700	31.611	F2.31
Landa basso-arbustiva montano-subalpina basifila (<i>Ericion carneae</i>)	corrispondenza con 4060. In parte integrabili anche in aspetti di 6170	56100	31.47 p.p., 31.48	F2.28

Brughiera acidofila a rododendro (<i>Rhododendron-Vaccinion</i> p.p.)	corrispondenza completa con 4060	56200	31.42	F2.22
Brughiera bassa acidofila ad azalea nana e mirtillo (<i>Loiseleurio-Vaccinion</i>)	corrispondenza completa con 4060; se in aspetti radi ed erbosi, mosaici con 6150	56300	31.41	F2.21, F2.24, F2.2A
Landa subalpina xerofila a ginepro nano e termofila a ginepro sabino, con ericacee (<i>Juniperion nanae, Ononido-Pinion</i>)	corrispondenza con 4060; se in aspetti radi ed erbosi, mosaici con 6150	56400	31.431 e 31.47 (p.p.)	F2.23, F2.27

Lasen C., 2017 – Descrizione degli habitat dell'Alto Adige. Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.